

ДСП

(пометка или гриф)

Экз № 1

Срок действия паспорта
до «08 12 2019г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Невьянского городского округа

Головнева Н.В.

(подпись) (ф.и.о.)

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела УФСБ
России по Свердловской области
г. Новоуральск
подполковник

Шабунин Н.С.

(подпись) (ф.и.о.)

08 12 2019 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник Невьянского ОВО-филиала ФГКУ
«УВО ВПГ» России по Свердловской области
майор милиции

Жигалин А.Е.

(подпись) (ф.и.о.)

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД по
Невьянскому городскому округу,
городскому округу Верх-Нейвинский,
Кировградскому городскому округу,
городскому округу Верхний Тагил
УРД №117 Ф.У.МЧС России
по Свердловской области подполковник
внутренней службы

Барахоев А.В.

(подпись) (ф.и.о.)

2019 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского

городского округа детский сад № 16 «Рябинка» села Быньги

(наименование объекта (территории))

село Быньги

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории) Управление образования Невьянского городского округа, 624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Малышева, 2, тел.8 (34356)2-27-29, E-mail: uo-ngo@mail.ru

Администрация Невьянского городского округа 624192 Свердловская область, г. Невьянск, улица Кирова, 1

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

624171 Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартыанова, 44 тел.8 (34356)30291 E-mail detskisad16@yandex.ru

Дошкольная образовательная деятельность. Присмотр и уход за детьми.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории)

Земельный участок - 5792 м², здание - 949,4 м² протяженность периметра - 279,85 м2
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство 66 АЖ №564124 дата выдачи 14.08.2014 г., свидетельство 66 АЕ №711228 дата выдачи 04.03.2013 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий – Рубцова Ольга Андреевна, тел. служеб. (34356) 30-2-91, тел. 89222989942, E-mail: detskisad16@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник УО НГО – Головнева Надежда Викторовна, 8(343)5622729, E-mail: : uo-ngo@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) рабочие дни, с 7⁰⁰ до 19⁰⁰. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходной

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 31 человек
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов (нет), лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 150 человек
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1- сторож
(человек)

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Актовый зал	до 50 чел.	70,5 м ²	Возможность присутствия взрывоопасных веществ в личных вещах посетителей	Взрыв, разрушение здания, человеческие жертвы.

Перечень критических элементов объекта (территории)

	Наименование	Количество работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте чел	Общая площадь кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий.
1.	Обрушение стен	до 150 чел.	949,4	Срабатывание взрывного устройства	Завалы, человеческие жертвы

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) запасные выходы -4 шт., подвал, окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта : взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта :

1. Предполагаемые модели действий нарушителей : возможность размещения на объекте

взрывных устройств ,захват заложников из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте(территории),внезапное распространение в здании отравляющих веществ , вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте .)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) прерывание воспитательного процесса, материальный ущерб, ущерб здоровью воспитанников и сотрудников, гибель воспитанников и сотрудников

Разрушение здания площадью - 949,4 м², человеческие жертвы, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций объекта , зараженность территории 5792 м², экономический ущерб 1,55 тыс. руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 150	Частичное или полное обрушение стен	до 1,55 тыс. рублей
2	До 150	Внезапное распространение в здании отравляющих веществ	-
3	До 150	Нападение на здание, захват в заложники	-
4	нет	Пожар в здании	до 500 тыс. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ООО ЧОП «Альянс-СВПО» 22 ПСЧ 13 ОФПС по Свердловской области . Тревожная кнопка : ЧОП «Альянс-СВПО» с дальнейшей передачей сообщения ПЦО Невьянского ОВО. Зам. зав. по АХР. Ночной сторож. Уборщик территории.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Автоматическая пожарная сигнализация. Система экстренного речевого оповещения о возникновении ЧС . Система голосового оповещения о пожаре. Система видеонаблюдения. Домофонная система . Тревожная кнопка

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

В здании установлены: Прибор речевого оповещения при ЧС « РОКОТ -5 ПУО» . система голосового оповещения людей при пожаре « Орфей». Автоматическая пожарная

сигнализация гранд « Магистр- 16 ». Извещение о пожаре выводится на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ - 46 13 ОФПС ГУ МЧС России г.Невьянска , по радиоканалу с использованием системы передачи извещений ПАК « ОКО» с дублированием этого сигнала в ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области Тревожная кнопка Астра – 321 ООУ « Атолл» Дымовые пожарные извещатели - ИП -212-3 .Тепловые пожарные извещатели ИП 15.Ручной пожарный извещатель ИПР ЗСУ. Световое табло « Выход».

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

Скат 1200

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: на входных дверях в здание установлено 4 домофона в т.ч на центральном входе цветной видеодомофон с телефонной трубкой для переговоров. Физическая защита - документовод, УСП.

На входной калитке установлен цветной видеодомофон с переговорным устройством OPTIMUS VM и кодовый замок.

На транспортных воротах также установлен кодовый замок.

Физическая защита - уборщик территории.

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны : по периметру имеется видеонаблюдение 4 видеорекамеры IP- с ИП подсветкой LTV CNE и 4 аналоговые цветные камеры.

Внутри здания установлено 6 видеорекамер IP – с ИП подсветкой LNV CNE 632 48 и 2 аналоговые цветные камеры. Имеется 4 монитора : 2 шт. установлены в кабинете заведующего и 2 шт. дублирующих в музыкальном зале. Регистратор: 2 шт. :8 CHFULLD1DVR-ULTRA RESOLUTION H0M1 и LTV RNE 080 OG находятся в кабинете заведующего. Возможность архивирования и хранения данных 30 суток

(наличие, марка, количество)

е) Система охранного освещения:

имеется светодиодное освещение: установлены прожекторы: на крыше здания -3 шт., над входными дверями – 5 шт., над эвакуационными лестницами – 2 шт., на столбе, который установлен на игровых уличных площадках- 4 шт., 2- светильника над входными дверями на пищеблок и прачечную .

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 – проход для пешеходов и 1- въезд для транспорта

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6- эвакуационных выходов для людей, 1- для выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) пожарная дружина 1/ 6 чел.,

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт проверки ГУ МЧС России по Свердловской области № 87 от 19 октября 2017. Декларация пожарной безопасности,

регистрационный №65 227 810 001 ТО -225 от 14.09.2017 г.. Заключение МЧС к лицензированию №0007327 от 02.03.2011 г. ;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется ;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения Нет. Имеются огнетушители 17 штук: ОУ(2) – 4 шт., ОП(4) – 13 шт.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей нет.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами УВО ВНГ России по Свердловской области, ООО ЧОП – «Альянс-Н», 46 ПСЧ 130 ФПС по Свердловской области по защите объекта (территории) от террористических угроз Имеется от 09.01.2019 г.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Категория присвоена на основании акта № 1 обследования и категорирования объекта (территории) от 01.10.2019 г. Объект МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» соответствует требованиям к антитеррористической защищенности **3 категория**

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1. Организационно – распорядительная деятельность.			
1.	Издание приказа о назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность	Январь	Заведующий
2	Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности	Ежеквартально	Зам.зав. по АХР
3.	Анализ работы по антитеррористической защищенности	Июнь, декабрь	Заведующий
2. Предупредительные меры режима безопасности			
1.	Усиление режима пропуска в здание детского сада с регистрацией в журнале посетителей.	Ежедневно	УСП, документовед дежурные воспитатели.
2.	Взять под контроль припаркованный автотранспорт в непосредственной близости детского сада и недопущения нахождения посторонних на территории детского сада.	Ежедневно	Уборщик территории, сторож Ответственный за АТЗ
3.	Обеспечение ежедневного обследования и осмотра здания, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений с последующим занесением в журнал.	Ежедневно	Зав.складом.
4.	Размещение на стенде информации для сотрудников и родителей с номерами экстренных телефонов.	Раз в год	Зам зав АХР воспитатели
5.	Контроль за состоянием эвакуационных	Еженедельно	Зам.зав. АХР

	и запасных выходов (исправность замков, не загроможденность)		
6.	Проведение осмотра территории на предмет обнаружения подозрительных и незнакомых предметов с последующим занесением в журнал	Два раза в день	Воспитатели Уборщик территории
7	Контроль за целостностью ограждения детского сада (по периметру)	ежедневно	Уборщик территории
8.	Обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций	до 12.2021г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
9.	Оборудовать на первом этаже пост охраны. Установить в нем : - систему видеонаблюдения охранной сигнализации - средства передачи сообщений с тревожной кнопки в подразделения войск национальной гвардии РФ	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
10.	Оснащение здания стационарными или ручными металлоискателями.	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
3. Обучение и проведение инструктажей			
1.	Проведение с работниками инструктажа по правилам действий при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов ,а также при угрозе совершения террористического акта	Не менее 2 раз в год	Зам .зав. по АХР
2.	Проведение практических занятий по отработке практических действиям при эвакуации воспитанников и персонала по сигналу тревоги.	Не менее 2 раз в год	Зам.зав. по АХР, зав.склад, спец. по ОТ
3.	Инструктирование на родительских собраниях с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления террористической направленности.	Ежегодно	Воспитатели

1X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

Режимно- секретный орган состоит из трех человек: 1- Заведующий детского сада ответственный за АТЗ. Заместитель заведующего по АХР ответственный за АТЗ. Заведующий складом ответственный за АТЗ.


Паспорт безопасности хранится в архиве в металлическом сейфе корпуса № 1 с.Быньги.

Ключи от сейфа находятся у заведующего и зам. зав. по АХР.
(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " " 2019 г.

Заведующий МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» Рубцова О.А
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

 (подпись) _____ (ф.и.о.) Рубцова О.А


Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации _____


Корпус №1 «Рябинка»
с.Быньги, ул.Мартьянова, 44

II этаж

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детский сад
№16 «Рябинка»
О.А. Рубцова



Плани (схема) объекта.
Расположения видеокamera
с. Бынгги Мартъянова, 44.



Видеокamera с радиусом охвата.
столб.

Россия Свердловская область
Муниципальное автономное
Детский сад
МАДОУ
детский сад
№16
"Радика"
6600011
Организация № 1166214

Заделяющий МАДОУ
детский сад №16, Радика,
О.А. Рубцова.

Утверждено:
 Заведующий МАДОУ
 детский сад №16, Рябинка


М.А. Рабинка

МАДОУ
 детский сад
 №16
 "Рябинка"

Район с. Биньги
 образовательное учреждение
 "Рябинка"
 ИНН 6000000000
 ОГРН 116621000099

Схема зоны освещенности прожекторов

Корпус №1 с. Биньги



Условные обозначения:

1. Здание МАДОУ детский сад №16, "Рябинка"
2. Веранды.
3. Столб.
- o - места расположения прожекторов
- ∠ - радиус охвата прожекторов

Для служебного пользования
Экз №1

АКТ №1

обследования и категорирования объекта (территории) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Рябинка» корпус № 1 с.Быньги
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

с.Быньги
(наименование населенного пункта)

« 01 » 10 2019 год

Рубцова О.А. заведующий МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» - председатель комиссии.

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Кириллова Л.Г. инженер управления образования Невьянского городского округа, секретарь комиссии:

Члены комиссии :

Головнева Н.В. - начальник управления образования Невьянского городского округа.

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории))

Хионин Я.Ю.- начальник ПЦО Невьянского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Шиганова Т.А.- главный специалист ПЦО Невьянского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Панов Е.Е. – представитель отдела УФСБ России по г. Новоуральску Свердловской области

Барахоев А.В. - начальник отдела надзорной деятельности по Невьянскому городскому округу, городскому округу Верх-Нейвинский, Кировградскому

городскому округу, городскому округу Верхний-Тагил УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы.

Рубцов Е.В.- заместитель заведующего по административно хозяйственной работе МАДОУ детский сад №16 № «Рябинка»

действующая на основании приказа Управления Образования Невьянского городского округа от 26.09.2019 г. № 439 - Д

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

«О создании комиссии по обследованию обеспечения антитеррористической защищенности, категорированию и паспортизации объектов (территорий) Управления образования Невьянского городского округа»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Рябинка»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, 44

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 5792 кв.м. Здание – 949,4 кв.м. Протяженность периметра территории составляет 279,85 метров.

Объект (территория) представляет собой Двухэтажное панельное здание, введенное в эксплуатацию в 1984 г. Имеет прямоугольную форму

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории) Имеется забор из металлических конструкций с полимерным покрытием высотой 1м 75см. Калитка для пешеходов с кодовым замком и видеодомофонной системой с голосовым сообщением. Транспортные ворота с кодовым замком. (Калитка и ворота изготовлены из того же материала, что и ограждение)

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост). Имеется один проход для пешеходов и один въезд для транспорта.

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: Установлено по периметру 8 наружных камер: 2 шт. - направлены на калитку и ворота, 2 шт. - на эвакуационные лестницы, 2 шт. - на четыре входные группы и игровые веранды и 2 шт. - на хозяйственный двор, пищеблок и запасный выход из музыкального зала. Внутри здания 8 камер: 4 шт. - направлены на входные двери, 3 шт. установлены в коридоре и 1- на вход стеклянной веранды, примыкающей к зданию. Всего 16 камер из них 10 цифровых марки IP – с ИК подсветкой LTV CNE и 6 цветных аналоговых. Имеется 4 монитора установлены: 2 шт. - у заведующего в кабинете, 2 шт. – дублирующих, в музыкальном зале для сторожей) и 2 регистратора 8 CH FULL D1DVR-ULTRA RES и LTV RNE 080 OG 8 канальный находятся в кабинете заведующего. Работает в постоянном режиме.

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)

В здании установлена кнопка тревожной сигнализация с выходом на ООО « ЧОП – АЛЬЯНС» с последующей передачей по телефону в ПЦН Невьянского ОВО.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения Есть 2 регистратора установлены в кабинете заведующего. Информация архивируется и хранится в течении 1 месяца на жестком диске

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

В здании имеется: Система экстренного речевого оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации « РОКОТ-5 ПУО». Автоматическая пожарная сигнализация « Магистр – 16» с голосовым оповещателем о пожаре « Орфей». Сигнал о пожаре выходит на 46 пожарную часть 13 ОФПС ГУ МСЧ России г.Невьянска и ЦУКС МЧС России по Свердловской области. В здании установлена тревожная кнопка « Астра» с выходом на ООО « ЧОП- Альянс» с дальнейшей передачей по телефону на ПЦН Невьянское ОВО.

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее)

Система освещения Имеется дежурное освещение внутри здания, Наружное освещение включает в себя установку на фасаде здания 3-х прожекторов: с северной, южной и западной сторон, 5 шт. - светодиодных прожекторов над входными группами, 2 светильника над входными дверями прачечной и пищеблока. 2 шт. – светодиодных прожектора над эвакуационными лестницами, 4 шт. - светодиодных прожектора на фонарном столбе, который установлен на игровых уличных площадках с восточной стороны здания. Все оборудование находится в исправном состоянии.

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру

ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна)

Средства разграничения и контроля доступа: На четырех входных группах в здание установлены домофоны в т.ч. на центральном входе установлен цветной домофон с видеокамерой и телефонной трубкой для переговоров. В рабочем состоянии, документовед, УСП
(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает)).

Имеется кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) выводится на ООО ЧОП «Альянс – СВПО» с последующей передачей по телефону на ПЦН Невьянского ОВО

Сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация Нет

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное))

Режим работы объекта (территории) Дневной Продолжительность рабочего времени 12 часов, с 7⁰⁰ до 19⁰⁰ суббота, воскресенье, праздничные дни – ВЫХОДНОЙ

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 31 человек.
Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов (нет), лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 150 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить до 150 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 1,550 тысяч рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем Потенциально опасным участком объекта (территории) является музыкальный зал.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Рябинка» корпус №1
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта) категорию № три.






По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует:


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1. Организационно – распорядительная деятельность.			
1.	Издание приказа о назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность	Январь	Заведующий
2	Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности	Ежеквартально	Зам.зав. по АХР
3.	Анализ работы по антитеррористической защищенности	Июнь, декабрь	Заведующий
2. Предупредительные меры режима безопасности			
1.	Усиление режима пропуска в здание детского сада с регистрацией в журнале посетителей.	Ежедневно	УСП, документовед, дежурные воспитатели.
2.	Взять под контроль припаркованный автотранспорт в непосредственной близости детского сада и недопущения нахождения посторонних на территории детского сада.	Ежедневно	Уборщик территории, сторож. Ответственный за АТЗ
3.	Обеспечение ежедневного обследования и осмотра здания, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений с последующим занесением в журнал.	Ежедневно	Зав.складом.
4.	Размещение на стенде информации для сотрудников и родителей с номерами экстренных телефонов.	Раз в год	Зам зав по АХР воспитатели
5.	Контроль за состоянием эвакуационных и запасных выходов (исправность замков, не загроможденность)	Еженедельно	Зам.зав. по АХР
6.	Проведение осмотра территории на предмет обнаружения подозрительных и незнакомых предметов с последующим занесением в журнал	Два раза в день	Воспитатели Уборщик территории

7	Контроль за целостностью ограждения детского сада (по периметру)	ежедневно	Уборщик территории
8.	Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций	до 12.2021г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
9.	Оборудовать на первом этаже пост для охраны. Установить в нем: -систему видеонаблюдения охранной сигнализации. -средства передачи сообщений с тревожной кнопки в подразделения войск национальной гвардии РФ	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
10.	Оснащение здания стационарными или ручными металлоискателями.	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
3. Обучение и проведение инструктажей			
1.	Проведение с работниками инструктажа по правилам действий при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов ,а также при угрозе совершения террористического акта	Не менее 2 раз в год	Зам .зав. по АХР
2.	Проведение практических занятий по отработке практических действиям при эвакуации воспитанников и персонала по сигналу тревоги.	Не менее 2 раз в год	Зам.зав. по АХР, зав.склад, спец. по ОТ
3..	Инструктирование на родительских собраниях с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления террористической направленности.	Ежегодно	Воспитатели



 _____ О.А. Рубцова

 _____ Л.Г. Кириллова

 _____ Н.В. Головнева

 _____ Я.Ю. Хионин

 _____ Т.А. Шиганова



E.E. Панов



A.V. Барахоев



E.V. Рубцов

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1. Организационно – распорядительная деятельность.			
1.	Издание приказа о назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность	Январь	Заведующий
2	Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности	Ежеквартально	Зам.зав. по АХР
3.	Анализ работы по антитеррористической защищенности	Июнь, декабрь	Заведующий
2. Предупредительные меры режима безопасности			
1.	Усиление режима пропуска в здание детского сада с регистрацией в журнале посетителей.	Ежедневно	УСП, документовед дежурные воспитатели.
2.	Взять под контроль припаркованный автотранспорт в непосредственной близости детского сада и недопущения нахождения посторонних на территории детского сада.	Ежедневно	Уборщик территории, сторож Ответственный за АТЗ
3.	Обеспечение ежедневного обследования и осмотра здания, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений с последующим занесением в журнал.	Ежедневно	Зав.складом.
4.	Размещение на стенде информации для сотрудников и родителей с номерами экстренных телефонов.	Раз в год	Зам зав АХР воспитатели
5.	Контроль за состоянием эвакуационных и запасных выходов (исправность замков, не загроможденность)	Еженедельно	Зам.зав. АХР
6.	Проведение осмотра территории на предмет обнаружения подозрительных и незнакомых предметов с последующим занесением в журнал	Два раза в день	Воспитатели Уборщик территории
7	Контроль за целостностью ограждения детского сада (по периметру)	ежедневно	Уборщик территории
8.	Обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций	до 12.2021г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
9.	Оборудовать на первом этаже пост охраны. Установить в нем: - систему видеонаблюдения охранной сигнализации	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность

«У
ти»

о

	- средства передачи сообщений с тревожной кнопки в подразделения войск национальной гвардии РФ		
10.	Оснащение здания стационарными или ручными металлоискателями.	до 12.2021 г.	Ответственный за антитеррористическую безопасность
3. Обучение и проведение инструктажей			
1.	Проведение с работниками инструктажа по правилам действий при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов ,а также при угрозе совершения террористического акта	Не менее 2 раз в год	Зам .зав. по АХР
2.	Проведение практических занятий по отработке практических действиям при эвакуации воспитанников и персонала по сигналу тревоги.	Не менее 2 раз в год	Зам.зав. по АХР, зав.склад, спец. по ОТ
3.	Инструктирование на родительских собраниях с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления террористической направленности.	Ежегодно	Воспитатели

«КУ
исти»

Пронумеровано,
пронумеровано

М листов (Вялічка) 20 шт.

Заведуючий МАДОУ
детский сад №16 «Рябінка»
О.А. Рубцова

