


**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 «Рябинка»**

**Общее родительское собрание
«Основные направления работы
ДОУ на 2022-2023 уч.год»**



Повестка дня:

1. Направления работы детского сада в 2022-2023 уч.году
2. Правила внутреннего распорядка для родителей и воспитанников МАДОУ детский сад №16 «Рябинка»
3. Профилактика острой кишечной инфекции.
4. Профилактика коронавирусной инфекции COVID – 19
5. Комплексная безопасность (антитеррор, пожарная, дорожная, личная)
Интерактивная консультация «Безопасность в ваших руках» (информация предоставлена инспектором по пропаганде безопасного движения ГИБДД Бугаевой М.В.)




1. Направления работы детского сада в 2022-2023 уч.году

Цель работы коллектива:

Создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Основные задачи:

1. Продолжить работу, направленную на укрепление и сохранение физического, психического и духовно – нравственного здоровья воспитанников;
2. Продолжить работу по повышению качества образования воспитанников;
3. Совершенствовать взаимодействие ДОО и семьи через использование активных форм взаимодействия.




В МАДОУ детский сад №16 «Рябинка» реализуется Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой М.А. , а также программы «Приобщение детей дошкольного возраста к историко – культурному наследию русского народа», «Моя семья/Секреты бабушкиного сундука» , «Лего – конструирование», «Ладушки».

В МАДОУ реализуются программы дополнительного образования «Планета будущих инженеров», «Старт с элементами единоборств», «Вокал», «Веселая логоритмика»

С программами, реализующимися в МАДОУ, можно ознакомиться по ссылке

https://16nev.tvoyasadik.ru/sveden/paid_edu



2. Правила внутреннего распорядка для родителей и воспитанников МАДОУ детский сад №16 «Рябинка»

Данные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в МАДОУ, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в Уставе МАДОУ, и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.

В данные правила входят разделы:

- Режим работы;
- Здоровье воспитанников;
- Внешний вид и одежда воспитанников;
- Обеспечение безопасности;
- Организация питания;
- Игра, НОД и пребывание воспитанников на свежем воздухе;
- Права воспитанников МАДОУ;
- Поощрение и дисциплинарное воздействие

Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка можно на официальном сайте по ссылке

https://16nev.tvoyasadik.ru/upload/ts16nev_new/files/31/b5/31b52fcb567f341bb19c6a4e8ac2027b.pdf



3. ОКИ и РОТОВИРУС у детей



Что такое кишечные инфекции?



- **Кишечная инфекция** – это заболевание, вызванное патогенным микроорганизмом, протекающее с явлениями общей интоксикации (головная боль, слабость, температура), поносом, рвотой и болями в животе, обусловленными воспалением слизистой оболочки кишечника или желудка.
- Кишечные инфекции очень широко распространены, причем заболевают ими люди любого возраста. Но наиболее подвержены заболеванию кишечными инфекциями дети, пожилые люди и те, кто недавно перенес какое-либо иное тяжелое заболевание.
- По частоте обращений к врачу в развитых странах кишечные инфекции стоят на втором месте после ОРВИ.



Пути заражения инфекциями

Заражение кишечными инфекциями происходит при попадании микроорганизма в пищеварительный тракт через рот с загрязненными микробами продуктами, водой, предметами обихода и т.д.

Иными словами, если в воде, на каких-либо предметах, частях тела или продуктах оказываются микробы-возбудители кишечной инфекции, то при их попадании в рот они проникают в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта и вызывают заболевание.

Симптомы заболевания



Основным и самым опасным симптомом заболевания является **сильная диарея**. На ее фоне развивается обезвоживание организма, что и приводит к тяжелым последствиям.

Изначально могут появиться кожные высыпания, зуд.

Основными признаками заболевания являются:

- спазмы и боли в животе;
- пропадает аппетит;
- при глистной инвазии возникает запор;
- ухудшается сон – во время болезни повышается раздражительность, что приводит к ухудшению качества сна;
- ослабление иммунитета – бактерии не дают организму поглощать необходимые питательные вещества;
- скрежетание зубами – часто этот симптом бывает у детей в ночное время.

Классификация причин заболевания



- несоблюдение правил гигиены – грязные кухонные поверхности, грызуны и насекомые, немытые руки;
- неправильное хранение продуктов – микроорганизмы с сырого мяса и морепродуктов попадают на другие продукты во время готовки, использования одной и той же разделочной доски, при хранении на одной полке в холодильнике;
- плохая термическая обработка – патогенные микроорганизмы погибают только при температуре выше 70 градусов;
- долгое нахождение готовой пищи вне холодильника – комнатная температура приводит к быстрому размножению бактерий;
- несвежие, некачественные продукты.

Кишечные инфекции у детей



Больше половины случаев заболевания кишечными инфекциями приходится на детей.

Основной механизм заражения – некачественная питьевая вода и молочные продукты, грязные руки, овощи и фрукты, от больного взрослого.

Важно! Ежегодно в мире от острой кишечной инфекции погибает примерно 1 млн детей.

Наиболее частые кишечные инфекции у детей:

- кишечный грипп (ротавирусная инфекция);
- сальмонеллез;
- энтеровирус;
- дизентерия;
- эшерихиоз

Независимо от типа возбудителя, симптомы заболевания проявляются болью в животе, повышенной температурой, рвотой. Отмечается расстройство стула, при этом в каловых массах может присутствовать слизь, кровь, гной. У ребенка появляется озноб. Обезвоживание организма всегда сопровождает детей. Появляется сухость во рту, постоянная жажда, количество мочи уменьшается. На фоне плохого аппетита происходит потеря веса. Длительное обезвоживание приводит к слабости, сонливости, глаза и кожа пересыхают.

Ребенку необходимо давать пить больше воды или электролитного раствора. Поить малыша следует небольшими порциями, но часто.

При тяжелом обезвоживании и температуре выше 39 градусов необходимо незамедлительно вызвать врача.

Диета после кишечной инфекции для детей должна включать разваренную гречневую, рисовую и овсяную кашу, приготовленную на воде. Мясо следует вводить постепенно, разрешены только диетические сорта – крольчатина, индейка, курятина. Из кисломолочных продуктов идеальным является нежирный творог без сахара, кефир.

Профилактика



Основу профилактических мероприятий составляет гигиена органов пищеварения – тщательное и частое мытье рук, термическая обработка продуктов питания, регулярное очищение кишечника и желудка.

Следует избегать блюд со сметаной и майонезом, жирными кремами в жаркое время года.

Пища всегда должна храниться в холодильнике с соблюдением правил товарного соседства. Но и в холодильнике блюда не могут храниться вечно.

Все продукты должны быть свежими, без признаков гнили.

Овощи, фрукты необходимо тщательно мыть горячей водой, желательна чистить.

Вода из-под крана находится под запретом. Пить можно только очищенную или минеральную воду.

Все эти правила неукоснительно следует соблюдать взрослым, приучать выполнять их детей.

Ротавирусная инфекция



Ротавирусная кишечная инфекция иначе Кишечный (желудочный) грипп, наиболее распространенное вирусное кишечное заболевание.

Ротавирусы попадают в организм при несоблюдении правил гигиены, через плохо обработанные продукты и воздушно-капельным путем. Вирус устойчив к холоду, при хлорировании воды не гибнет.

Заболевание носит эпидемиологический характер, чаще всего встречается в холодное время года. Инкубационный период – до 5 дней, но часто первые признаки заболевания начинают проявляться в первые сутки после заражения. Инфицированный человек опасен для окружающих до полного излечения. У детей кишечный грипп встречается чаще, протекает сложнее.

Для острой формы заболевания характерен сильный болевой синдром, понос светлого цвета с примесью крови. Температура быстро достигает отметки 39 градусов, сопровождается частыми приступами рвоты, насморком и воспаленным горлом.

Ротавирусы плохо переносят высокую температуру, поэтому у больных рекомендуется сбивать температуру только выше 38 градусов. Вирусы обитают на грязных руках и продуктах, не погибают они в хлорированной воде.

Важно! В инкубационный период данная кишечная болезнь протекает без поноса и других, привычных симптомов заболевания.

Ротавирус у детей



Инкубационный период у детей протекает до 5 дней.

Потом заболевание вступает в острую стадию – в течение 3–8 дней ребенка будут мучить частые приступы рвоты, болезненные спазмы в животе, расстройство стула.

Ротавирусная инфекция у детей протекает на фоне высокой температуры – 39–40 градусов. Проявляются все признаки гриппа – кашель, насморк, воспаление горла и слизистых оболочек глаз.

Диарея – основной и наиболее опасный симптом заболевания, у ребенка приступы могут возникать более 10 раз в сутки.

Восстановительный период занимает до 5 дней. Малыша могут еще беспокоить остаточные явления кишечного и респираторного характера.

Что говорят о ротавирусной инфекции доктора:

- кишечный грипп нельзя лечить самостоятельно – обязательно нужно вызвать на дом участкового педиатра;
- ротавирусная инфекция – заболевание вирусного происхождения, поэтому лечить ребенка антибиотиками бесполезно;
- основа лечения – борьба с обезвоживанием;
- наиболее опасное осложнение – пневмония, которая возникает на фоне дефицита жидкости в организме;
- кормить насильно больных детей нельзя – небольшое голодание принесет большую пользу, нежели прием пищи через силу.

Для лечения кишечной инфекции у детей используют средства против диареи, для устранения признаков интоксикации, жаропонижающие препараты, спазмолитики. В восстановительный период обязательно нужно принимать лекарственные средства для восстановления микрофлоры кишечника. Пить ребенок должен маленькими порциями как можно чаще. До полного выздоровления ребенку категорически противопоказаны молочные продукты. Нельзя давать ребенку ничего жареного и жирного, от фруктов и соков на время придется отказаться.

4. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID – 19

Уважаемые родители! Просим вас неукоснительно соблюдать правила безопасности и личной гигиены! Не забывать мыть руки и носить средства индивидуальной защиты!

КОРОНАВИРУС. ЧТО НАДО ЗНАТЬ

Вирус передается воздушно-капельным путем
Коронавирус - возбудитель ОРВИ, при котором отмечается ярко выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

СИМПТОМЫ

- Обильные выделения из носа водянистого характера
- Заложенность носа
- Чихание, покашливания
- Озноб, чувство ломоты в конечностях



- Белый налет на языке
- Болезненность в горле
- Слабость, бледность кожи
- Умеренное повышение температуры тела

ОСЛОЖНЕНИЯ



- Менингоэнцефалит
- Отит
- Синусит
- Миокардит
- Пневмония
- Проблемы с ЖКТ (у детей)


КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

-  Мойте руки не менее 20 секунд
-  Не касайтесь глаз, носа или рта неммытыми руками
-  Избегайте тесного контакта с людьми, которые чихают и кашляют
-  Используйте маску, меняйте ее каждые 2 часа

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ



НАДЕНЬТЕ МАСКУ- ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 2019-nCoV!



КОГДА

- При контактах с людьми, имеющих симптомы ОРВИ (лихорадка, насморк, кашель, чихание, заложенность носа)
- Находясь в людных местах или транспорте
- При контактах с людьми, если у вас есть симптомы ОРВИ

Правильно надетая маска плотно прилегает к лицу, закрывает рот, нос и подбородок. Вшитое крепление маски плотно прижато к спинке носа.


Складки маски расправлены.

ВАЖНО

- Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще
- Выбрасывайте маску в урну сразу после использования
- После прикосновения к использованной маске тщательно вымойте руки с мылом
- Не носите маску на безлюдных открытых пространствах. Это не целесообразно.

НЕЛЬЗЯ

- повторно использовать маску



ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ
ГИГИЕНОЙ РУК И КАРАНТИННЫМИ
МЕРАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ
БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
2019- nCoV



**КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО**

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

1 **Дышите правильно** - носом, а не ртом. Слизистая носа - главный барьер на пути вирусов и микробов.



2 Перед выходом из дома **смазывайте нос оксолиновой мазью**, её эффективность при профилактике - около 45%.

В транспорте **носите маску** или хотя бы **прячьте нос в шарф**.

3



4 **Чаще мойте руки** - на них также оседают вирусы, а, поднося руки к лицу, вы переносите их прямо в нос или рот.

В офисе чаще **проветривайте помещение** - это резко снижает концентрацию вирусов в воздухе.




По возвращении домой **промойте нос** водой или раствором морской соли.



5. Комплексная безопасность. Интерактивная консультация «Поговорите со своими детьми о дорожной безопасности» (информация предоставлена инспектором по пропаганде безопасного движения ГИБДД Бугаевой М.В.)

Уважаемые родители! Будьте примером для своего ребенка в поведении на дороге, как пешеход, и как водитель!

Памятка для родителей «Что могу сделать я?»



1. Быть примером для своего ребенка в поведении на дороге, как пешеход, и как водитель.
2. Пристегиваться в машине сам. Всегда.
3. Использовать автолюльку, автокресло или ремень (по возрасту) для ребенка. Всегда.
4. Купить себе и ребенку фликеры (светоотражатели) на одежду. Актуально в темное время суток и зимой.
5. Изучать и использовать новую информацию о безопасности детей на дорогах.
6. УЧИТЬ своего ребенка тому, что именно от поведения и образа мысли зависит ЕГО ЖИЗНЬ и ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, участников дорожного движения.



Соблюдайте простые правила безопасности!



1. Выберите наиболее безопасный путь от дома до дошкольного образовательного учреждения

2. Перевозя ребенка через дорогу, крепко держите его за руку.

3. Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее опасные места при переходе улицы.


4. Ежедневно напоминайте детям перед выходом из дома правила дорожного движения.



5. Контролируйте, где Ваш ребенок, если Вы остановились с другом (подругой) на тротуаре, не увлекайтесь с ним (ней) разговорами, забыв, что в это время делает Ваш ребенок.

**Уважаемые родители! Предлагаем к просмотру видеоролик
«Безопасность в наших руках»**

<https://youtu.be/oGTUZX4owhw>



Решение родительского собрания:

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка для родителей и воспитанников.
2. Соблюдать меры профилактики ОКИ, короновирусной инфекции.
3. Соблюдать меры предосторожности для сохранения жизни и здоровья детей и взрослых: ПБ, дорожная безопасность, антитеррор.

Берегите жизнь и здоровье детей!

Спасибо за внимание!!!

